

AVK® kaliaus ketaus flanšinės sklendės




Inžinerinių tinklų sistemos

- Kalusis ketaus GJS-500-7 pagal EN 1563 (DIN 1693 GGG40); PN16, Flanšai PN10/16 pagal EN 1092-2;
- Miltelinis padengimas pagal EN 14901 (DIN 30677-2), GSK sertifikavimas (RAL-GZ 662);
- Pleištas dengtas EPDM, velenas - nerūdijantis plienas 1.4104 (430F), veleno sandarinimas - NBR;

Produktas	DN	PN	Montavimo ilgis L, mm	Velenas, □ mm	Svoris, kg	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----	----	-----------------------	---------------	------------	-------	---------------------

Kaliaus ketaus flanšinės sklendės F4 (trumpos), gumuotu pleištu tipas 06/30 (be valdymo rato)



DN 500-600
w. by-pass

DN40	10/16	140	14 x 14	7,8	0604030014	177,00
DN50	10/16	150	14 x 14	9	0605030014	185,40
DN65	10/16	170	17 x 17	11	0606530014	259,20
DN80	10/16	180	17 x 17	14	0608030014	259,20
DN100	10/16	190	19 x 19	17	0610030014	305,40
DN125	10/16	200	19 x 19	22	0612530014	526,20
DN150	10/16	210	19 x 19	31	0615030014	526,20
DN200	10	230	24 x 24	48	0620030004	914,40
DN200	16	230	24 x 24	48	0620030014	960,60
DN250	10	250	27 x 27	102	0625030004	1480,20
DN250	16	250	27 x 27	102	0625030014	1554,60
DN300	10	270	27 x 27	110	0630030004	2070,00
DN300	16	270	27 x 27	110	0630030014	2173,20
DN350	10	290	32 x 32	220	0635030006	4452,00
DN350	16	290	32 x 32	220	0635030016	4672,80
DN400	10	310	32 x 32	240	0640030006	6257,40
DN400	16	310	32 x 32	240	0640030016	6257,40
DN450	10	330	Ø 30	487	0645030006	8577,00
DN450	16	330	Ø 30	487	0645030016	8577,00
DN500	10	350	Ø 30	559	0650030006	10499,40
DN500	16	350	Ø 30	559	0650030016	11144,40
DN600	16	390	Ø 30	762	0660030006	13718,40
DN600	16	390	Ø 30	762	0660030016	13718,40

Pastaba. DN500-DN600 gali būti tiekimos su apėjimo sklende DN50.

Valdymo ratai sklendėms



DN25-50*	120	13 x 13	0,2	0803216	15,00
DN40-50	180	14 x 14	1,5	0805001000	24,00
DN65-80	225	17 x 17	2,0	0808002000	28,80
DN100	280	19 x 19	3,5	0810001000	34,20
DN125-150	320	19 x 19	4,5	0815002000	37,80
DN200	360	24 x 24	6,0	0820001000	76,80
DN250-300	500	27 x 27	11	0825002000	133,20
DN350-500	640	32 x 32	17	0840001000	197,40
DN450-600	800	Ø 30	20	0860001000	197,40

* Valdymo varas įvadinėms sklendutėms

AVK® kaliaus ketaus flanšinės sklendės



Inžinerinių tinklų sistemos

- Kalusis ketaus GJS-500-7 pagal EN 1563 (DIN 1693 GGG40); PN16, Flanšai PN10/16 pagal EN 1092-2;
- Miltelinis padengimas pagal EN 14901 (DIN 30677-2), GSK sertifikavimas (RAL-GZ 662);
- Pleištas dengtas EPDM, velenas - nerūdijantis plienas 1.4104 (430F), veleno sandarinimas - NBR;

Produktas	DN	PN	Montavimo ilgis L, mm	Jungtis, □ mm	Svoris, kg	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----	----	-----------------------	---------------	------------	-------	---------------------

Kaliaus ketaus flanšinės sklendės F5 (ilgos), gumuotu pleištu, tipas 02/60 (be valdymo rato)



DN40	10/16	240	14 x 14	8,3	020406001	184,20
DN50	10/16	250	14 x 14	9,7	020506001	192,00
DN65	10/16	270	17 x 17	12	020656001	268,20
DN80	10/16	280	17 x 17	16	020806001	268,20
DN100	10/16	300	19 x 19	18	021006001	315,00
DN125	10/16	325	19 x 19	24	021256001	543,60
DN150	10/16	350	19 x 19	34	021506001	543,60
DN200	10	400	24 x 24	54	022006000	946,20
DN200	16	400	24 x 24	54	022006001	994,20
DN250	10	450	27 x 27	110	022506000	1532,40
DN250	16	450	27 x 27	110	022506001	1610,40
DN300	10	500	27 x 27	160	023006000	2141,40
DN300	16	500	27 x 27	160	023006001	2250,00
DN350*	10	550	32 x 32	320	0235060006	4465,20
DN350*	16	550	32 x 32	320	0235060016	4686,60
DN400	10	600	32 x 32	342	0240060006	6002,40
DN400	16	600	32 x 32	342	0240060016	6302,40
DN450*	10	650	32 x 32	360	0245060006	6501,00
DN450*	16	650	32 x 32	360	0245060016	6805,80
DN500*	10	700	32 x 32	417	0250060006	9030,00
DN500*	16	700	32 x 32	417	0250060016	9453,60

* - vidinis praėjimas DN400

Kaliaus ketaus flanšinės sklendės GOST, gumuotu pleištu tipai 02/20, 50/60 (be valdymo rato)



DN50	10/16	178	14 x 14	10	0205020014	185,40
DN65	10/16	190	17 x 17	12	0206520014	259,20
DN80	10/16	210	17 x 17	15	5008060014	296,40
DN100	10/16	230	19 x 19	17	0210020014	305,40
DN125	10/16	254	19 x 19	23	0212520014	472,20
DN150	10/16	280	19 x 19	38	0435060016	526,20
DN200	10	330	24 x 24	51	5020060004	1039,00
DN200	16	330	24 x 24	51	5020060014	1088,40

Pastaba. Didesnių diametrų sklendžių ilgis pagal GOST atitinka F5 ilgį.

Produktas	DN	Aukštis, mm	Jungtis, □ mm	Svoris, kg	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----	-------------	------------------	---------------	-------	------------------------

Kalaus ketaus flanšinės sklendės F4 (trumpos), gumuotu pleištu ir padėties indikacija, tipas 06/35



DN50	10/16	150	-	13	0605035016	260,40
DN65	10/16	170	-	16	0606535016	336,00
DN80	10/16	180	-	20	0608035016	348,00
DN100	10/16	190	-	27	0610035016	441,60
DN125	10/16	200	-	36	0612535016	700,80
DN150	10/16	210	-	50	0615035016	700,80
DN200	10	230	-	71	0620035016	1235,40
DN250	10	230	-	102	0625035016	2002,20
DN300	10	270	-	113	0630035016	2799,00

Prailginimo velenai flanšinėms sklendėms, fiksuoto aukščio, tipas 04/02 (rakto adapteris □ 23-32 mm)



DN40-50	1500	14 x 14	2,5	0405036502	66,60
	2000	14 x 14	4,0	0405037502	84,60
	3000	14 x 14	4,6	0405038002	113,40
DN65-80	1500	17 x 17	2,5	0408036502	66,60
	2000	17 x 17	3,3	0408037502	84,60
	3000	17 x 17	4,8	0408038002	113,40
DN100-125	1500	19 x 19	2,4	0412536502	66,60
	2000	19 x 19	3,2	0412537502	84,60
	3000	19 x 19	5,9	0412538002	113,40
DN150	1500	19 x 19	2,7	0415036502	66,60
	2000	19 x 19	4,4	0415037502	84,60
	3000	19 x 19	6,7	0415038002	113,40
DN200	1500	24 x 24	2,6	0420036502	84,60
	2000	24 x 24	3,6	0420037502	112,80
	3000	24 x 24	5,5	0420038002	167,40
DN250-300	1500	27 x 27	2,5	0430036502	84,60
	2000	27 x 27	3,5	0430037502	112,80
	3000	27 x 27	5,4	0430038002	167,40
DN350-400	1500	32 x 32	2,3	0440036502	84,60
	2000	32 x 32	3,4	0440037502	112,80
	3000	32 x 32	5,3	0440038002	167,40
DN450-600	3000	Ø 30	-	0463038002	☒

Prailginimo velenai flanšinėms sklendėms, teleskopiniai, tipas 04/04 (rakto adapteris □ 23-32 mm)

DN40-50	450 - 700	14 x 14	1,9	0405040002	66,60
	650 - 1100	14 x 14	2,6	0405040502	79,20
	1050 - 1750	14 x 14	3,9	0405041002	93,00
	1400 - 2350	14 x 14	5,8	0405041202	117,00
	1700 - 2900	14 x 14	5,4	0405041502	141,00
	2850 - 5250	14 x 14	11	0405042202	279,00

Produktas	DN	Aukštis, mm	Jungtis, □ mm	Svoris, kg	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----	-------------	------------------	---------------	-------	------------------------

Prailginimo velenai flanšinėms sklendėms, teleskopiniai, tipas 04/04 (rakto adapteris □ 23-32 mm)



DN65-80	450 - 700	17 x 17	1,9	0408040002	66,60
	650 - 1100	17 x 17	2,0	0408040502	79,20
	1050 - 1750	17 x 17	3,8	0408041002	93,00
	1400 - 2350	17 x 17	4,9	0408041202	117,00
	1700 - 2900	17 x 17	5,8	0408041502	141,00
	2850 - 5250	17 x 17	11	0408042202	279,00
DN100-125	450 - 700	19 x 19	1,8	0412540002	66,60
	650 - 1100	19 x 19	2,6	0412540502	79,20
	1050 - 1750	19 x 19	4,0	0412541002	93,00
	1400 - 2350	19 x 19	5,7	0412541202	117,00
	1700 - 2900	19 x 19	5,8	0412541502	141,00
	2850 - 5250	19 x 19	11	0412542202	279,00
DN150	450 - 700	19 x 19	2,3	0415040002	66,60
	650 - 1100	19 x 19	3,1	0415040502	79,20
	1050 - 1750	19 x 19	4,5	0415041002	93,00
	1400 - 2350	19 x 19	5,7	0415041202	117,00
	1700 - 2900	19 x 19	7,5	0415041502	141,00
	2850 - 5250	19 x 19	11	0415042202	279,00
DN200	450 - 700	24 x 24	2,3	0420040002	78,60
	650 - 1100	24 x 24	4,3	0420040502	97,20
	1050 - 1750	24 x 24	3,9	0420041002	121,80
	1400 - 2350	24 x 24	5,6	0420041202	146,40
	1700 - 2900	24 x 24	6,9	0420041502	169,80
	2850 - 5250	24 x 24	11	0420042202	338,40
DN250-300	450 - 700	27 x 27	2,4	0430040002	78,60
	650 - 1100	27 x 27	3,2	0430040502	97,20
	1050 - 1750	27 x 27	4,6	0430041002	121,80
	1400 - 2350	27 x 27	5,7	0430041202	146,40
	1700 - 2900	27 x 27	7,1	0430041502	169,80
	2850 - 5250	27 x 27	11	0430042202	338,40
DN350-400	450 - 700	32 x 32	2,6	0440040002	78,60
	650 - 1100	32 x 32	3,4	0440040502	97,20
	1050 - 1750	32 x 32	4,5	0440041002	121,80
	1400 - 2350	32 x 32	5,6	0440041202	146,40
	1700 - 2900	32 x 32	7,6	0440041502	169,80
	2850 - 5250	32 x 32	11	0440042202	338,40
DN450-600	450 - 700	Ø 30	2,6	0463040002	88,20
	650 - 1100	Ø 30	3,4	0463040502	109,20
	1050 - 1750	Ø 30	4,5	0463041002	134,40
	1700 - 2900	Ø 30	7,6	0463041502	187,40
	2850 - 5250	Ø 30	11	0463042202	338,40

Pastaba: Galima velenų aukščio paklaida +/-25 mm

AVK® kaliaus ketaus įvadinės sklendės ir priedai



Inžinerinių tinklų sistemos

- Kalusis ketaus GJS-500-7 pagal EN 1563 (GGG50), Pleištas dengtas EPDM; Sriegiai pagal ISO 228-1;
- Miltelinis padengimas pagal EN 14901 (DIN 30677-2), velenas - nerūdijantis plienas 1.4104 (430F), PN16;

Produktas	DN	Vamzdžio išorė, mm	Sriegis	Svoris, kg	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----	--------------------	---------	------------	-------	---------------------

Kaliaus ketaus įvadinės sklendutės, vidiniai sriegiais, tipas 03/00



DN20	25	3/4"	2,8	0302500001	102,00
DN25	32	1"	2,8	0303200001	110,40
DN32	40	1 1/4"	3,2	0304000001	130,20
DN40	50	1 1/2"	4,7	0305000001	143,40
DN50	63	2"	5,7	0306300001	196,20

Kaliaus ketaus įvadinės sklendutės, mova - mova, tipas 03/30



DN20	25	-	3,2	030253000	115,20
DN25	32	-	3,5	030323000	120,60
DN32	40	-	4,0	030403000	143,40
DN40	50	-	7,0	030503000	169,80
DN50	63	-	8,5	030633000	216,00

Kaliaus ketaus įvadinės sklendutės, mova (su vidiniu sriegiu) - išorinis sriegiais, tipas 03/40



DN25	32 (1 1/4")	1 1/4"	3,8	030324000	126,00
DN25	32 (1 1/4")	2"	3,8	0303260006	132,60
DN32	40 (1 1/2")	2"	4,0	030404000	160,80
DN32	40 (1 1/2")	1 1/2"	4,0	030406000	143,40
DN40	50 (2")	2"	7,3	030504000	197,40
DN50	63 (2 1/2")	2 1/2"	8,3	030634000	238,20
DN50	63 (2 1/2")	2"	8,3	030636000	222,60

Produktas	DN	Aukštis, mm	Jungtis, □ mm	Svoris, kg	Kodas	Kaina € be PVM
-----------	----	-------------	---------------	------------	-------	----------------

Prailginimo velenai įvadinėms sklendutėms, fiksuoto aukščio, tipas 04/05 (rakto adapteris □ 14-22 mm)



DN25-50	1000	13 x 13	1,6	0403215501	44,40
	1500	13 x 13	2,4	0403216501	59,40
	2000	13 x 13	3,2	0403217501	59,40
	3000	13 x 13	4,8	0403218001	73,20

Pr. velenai įvadinėms sklendutėms, teleskopiniai, tipas 04/07 (rakto adapteris □ 14-22 mm)

DN25-50	450-700	13 x 13	1,9	0403220001	42,60
	650-1100	13 x 13	2,5	0403220502	66,00
	900-1500	13 x 13	2,5	0403221102	71,40
	1050-1750	13 x 13	3,7	0403221002	69,60
	1400-2350	13 x 13	4,7	0403221202	76,80
	1700-2900	13 x 13	5,4	0403221502	80,40