

Produktas	Aprašymas, matmenys	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	---------------------	-------	---------------------

**Membraniniai išsiplėtimo indai MN**

Membraninis išsiplėtimo indas MN 12L (3,5 bar, 3/4")	IMI11110015012	<b>44,14</b>
Membraninis išsiplėtimo indas MN 18L (3,5 bar, 3/4")	IMI11110015018	<b>47,17</b>
Membraninis išsiplėtimo indas MN 24L (3,5 bar, 3/4")	IMI11110015024	<b>54,79</b>
Membraninis išsiplėtimo indas MN 35L (6 bar, 3/4") su atram.	IMI11110015035	<b>70,01</b>
Membraninis išsiplėtimo indas MN 50L (6 bar, 3/4") su atram.	IMI11110015050	<b>91,31</b>
Membraninis išsiplėtimo indas MN 80L (6 bar, 3/4") vertikal.	IMI11110015080	<b>155,23</b>
Membraninis išsiplėtimo indas MN 100L (6 bar, 3/4") vertikal.	IMI11110015100	<b>197,85</b>
Membraninis išsiplėtimo indas MN 150L (6 bar, 1") vertikalus	IMI11110015150	<b>289,16</b>

**Automatiniai purvo ir magnetito separatoriai ZEPARO Cyclone**

Purvo separatorius Zeparo ZCD20 G3/4" 1,18m³/h	IMI7897420	<b>87,92</b>
Purvo separatorius Zeparo ZCD25 G1" 1,47 m³/h	IMI7897425	<b>102,70</b>
Purvo separatorius Zeparo ZCD32 G1.1/4" 3,18 m³/h	IMI7897432	<b>132,25</b>
Purvo separatorius Zeparo ZCD40 G1.1/2" 4,75 m³/h	IMI7897440	<b>176,58</b>
Purvo separatorius Zeparo ZCD50 G2" 6,88m³/h	IMI7897450	<b>198,74</b>

**ZEPARO Cyclone izoliacija su magnetu**

Zeparo-ZCHM 20-25 Cyclone izoliacija su magnetu	IMI7877425	<b>66,90</b>
Zeparo-ZCHM 32 Cyclone izoliacija su magnetu	IMI7877432	<b>79,17</b>
Zeparo-ZCHM 40-50 Cyclone izoliacija su magnetu	IMI7877450	<b>136,02</b>

**Oro atskirtuvai ZEPARO ZUV, versija Vent mikroburbulams**

Oro atskirtuvas Zeparo ZUV20 G3/4" 1,3 m³/h	IMI7891120	<b>101,87</b>
Oro atskirtuvas Zeparo ZUV25 G1" 2,1 m³/h	IMI7891125	<b>108,29</b>
Oro atskirtuvas Zeparo ZUV32 G1.1/4" 3,7 m³/h	IMI7891132	<b>153,96</b>
Oro atskirtuvas Zeparo ZUV40 G1.1/2" 5,0 m³/h	IMI7891140	<b>183,76</b>

**TBV balansiniai vožtuvai**

TBV balansinis vožtuvas DN15 LF (KVS 0,9) G1/2"	IMI52137115	<b>38,49</b>
TBV balansinis vožtuvas DN15 NF (KVS 1,8) G1/2"	IMI52138115	<b>38,47</b>
TBV balansinis vožtuvas DN20 NF (KVS 3,4) G3/4"	IMI52138120	<b>42,56</b>

**STAD balansiniai vožtuvai PN20 be drenažo**

STAD balansiniai vožtuvai be drenažo kvs 2,52 DN15/14 G1/2"	IMI52151014	<b>67,27</b>
STAD balansiniai vožtuvai be drenažo kvs 5,70 DN20 G3/4"	IMI52151020	<b>76,63</b>
STAD balansiniai vožtuvai be drenažo kvs 8,70 DN25 G1"	IMI52151025	<b>80,97</b>
STAD balansiniai vožtuvai be drenažo kvs 14,2 DN32 G1.1/4"	IMI52151032	<b>102,85</b>
STAD balansiniai vožtuvai be drenažo kvs 19,2 DN40 G1.1/2"	IMI52151040	<b>130,91</b>
STAD balansiniai vožtuvai be drenažo kvs 33,0 DN50 G2"	IMI52151050	<b>160,68</b>

**STAD balansiniai vožtuvai PN20 su drenažu G1/2"**

STAD balansiniai vožtuvai su drenažu kvs 2,52 DN15 G1/2"	IMI52151214	<b>78,92</b>
STAD balansiniai vožtuvai su drenažu kvs 5,70 DN20 G3/4"	IMI52151220	<b>85,39</b>
STAD balansiniai vožtuvai su drenažu kvs 8,70 DN25 G1"	IMI52151225	<b>94,80</b>
STAD balansiniai vožtuvai su drenažu kvs 14,2 DN32 G1.1/4"	IMI52151232	<b>109,93</b>
STAD balansiniai vožtuvai su drenažu kvs 19,2 DN40 G1.1/2"	IMI52151240	<b>136,38</b>
STAD balansiniai vožtuvai su drenažu kvs 33,0 DN50 G2"	IMI52151250	<b>174,12</b>

Produktas	Aprašymas, matmenys	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	---------------------	-------	---------------------

#### Nuo slėgio nepriklausomi balansavimo ir reguliavimo vožtuvai TA-COMPACT-P



Automatinis srauto ribotuvas TA-COMPACT-P DN15 R3/4"	IMI52164015	<b>109,98</b>
Automatinis srauto ribotuvas TA-COMPACT-P DN20 R1"	IMI52164020	<b>121,75</b>
Automatinis srauto ribotuvas TA-COMPACT-P DN25 R1.1/4"	IMI52164025	<b>138,54</b>
Automatinis srauto ribotuvas TA-COMPACT-P DN32 R1.1/2"	IMI52164032	<b>216,61</b>

#### STAP slėgio skirtumo reguliatoriai PN16 su drenažu



##### Reguliavimo ribos 5-25 kPa

STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN15* G1/2"	IMI52265115	<b>161,43</b>
STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN20* G3/4"	IMI52265120	<b>182,06</b>

##### Reguliavimo ribos 10-40 kPa

STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN32 G1.1/4"	IMI52265132	<b>228,06</b>
STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN40 G1.1/2"	IMI52265140	<b>253,48</b>

##### Reguliavimo ribos 10-60 kPa

STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN15* G1/2"	IMI52265015	<b>155,44</b>
STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN20* G3/4"	IMI52265020	<b>167,62</b>
STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN25 G1"	IMI52265025	<b>192,02</b>

##### Reguliavimo ribos 20-80 kPa

STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN32 G1.1/4"	IMI52265032	<b>226,29</b>
STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN40 G1.1/2"	IMI52265040	<b>289,55</b>
STAP slėgio perkryčio reguliatorius su drenažu DN50 G2"	IMI52265050	<b>365,97</b>

\*- 1 m kapiliarinis vamzdelis ir pajungimo antgaliai G1/2 ir G3/4 yra tiekiami kartu.

#### TA-Therm termostatiniai cirkuliaciniai vožtuvai PN16\*



TA-Therm vožtuvas su termometru, temp.35-65°C DN15 G1/2"	IMI52720015	<b>104,19</b>
TA-Therm vožtuvas su termometru, temp.35-65°C DN20 G3/4"	IMI52720020	<b>112,59</b>

\*- Iš anksto nustatyta vertė: 55°C

#### Termostatinės galvos M30x1,5



Termostatinė galva D-U 6-28°C standartinė	IMI685200500	<b>14,73</b>
Termostatinė galva S 6-28°C su apsauga nuo vagystės	IMI685340500	<b>14,84</b>
Termostatinė galva DX 16-28°C su temperatūros ribotuviu	IMI670032500	<b>14,88</b>
Termostatinė galva K 20-50°C su 2 m panardinamu davikliu	IMI640200500	<b>50,88</b>
Termostatinė galva K 40-70°C su 2 m panardinamu davikliu	IMI660200500	<b>47,74</b>

#### Termostatiniai radiatoriniai vožtuvai \*\*



Termostatinis vožtuvas Calipso-exact DN15 kampinis	IMI345102000	<b>16,10</b>
Termostatinis vožtuvas Calipso-exact DN20 kampinis	IMI345103000	<b>17,92</b>
Termostatinis vožtuvas Calipso-exact DN15 tiesus	IMI345202000	<b>16,52</b>
Termostatinis vožtuvas Calipso-exact DN20 tiesus	IMI345203000	<b>21,63</b>

#### Termostatiniai radiatoriniai vožtuvai V-exact II\*\*



Termostatinis vožtuvas V-exact II DN15 kampinis	IMI371102000	<b>17,21</b>
Termostatinis vožtuvas V-exact II DN20 kampinis	IMI371103000	<b>23,14</b>
Termostatinis vožtuvas V-exact II DN15 tiesus	IMI371202000	<b>17,64</b>
Termostatinis vožtuvas V-exact II DN20 tiesus	IMI371203000	<b>26,13</b>

\*\* -Termostatinių radiatorinių vožtuvų skiriasi tik korpusas: Calypso-exact korpusas iš žalvario, V-exact II - iš vario ir cinko lydinio.

Produktas	Aprašymas, matmenys	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	---------------------	-------	---------------------

**Mažo pasipriešinimo (didelio pralaidumo) termostatiniai vožtuvai**

Termostatinis vožtuvas mažo pasipriešinimo DN15 kampinis	IMI224102000	<b>17,44</b>
Termostatinis vožtuvas mažo pasipriešinimo DN20 kampinis	IMI224103000	<b>31,14</b>
Termostatinis vožtuvas mažo pasipriešinimo DN15 tiesus	IMI224202000	<b>17,81</b>
Termostatinis vožtuvas mažo pasipriešinimo DN20 tiesus	IMI224203000	<b>29,40</b>

**Trieigiai maišymo vožtuvai**

Trieigis srautų maišymo vožtuvas DN15 (be antgalių)	IMI417002000	<b>64,29</b>
Trieigis srautų maišymo vožtuvas DN20 (be antgalių)	IMI417003000	<b>66,49</b>
Trieigis srautų maišymo vožtuvas DN25 (be antgalių)	IMI417004000	<b>76,46</b>

**Trieigiai skirstymo vožtuvai**

Trieigis srautų maišymo vožtuvas DN20 (be antgalių)	IMI416003000	<b>62,80</b>
Trieigis srautų maišymo vožtuvas DN25 (be antgalių)	IMI416004000	<b>79,75</b>

**Srieginiai antgaliai**

Srieginis antgalis DN15 R1/2"	IMI416002010	<b>1,46</b>
Srieginis antgalis DN20 R3/4"	IMI416003010	<b>3,43</b>
Srieginis antgalis DN25 R1"	IMI416004010	<b>4,81</b>

**Elektroterminės pavaros EMO T (su 1 m kabeliu)**

Elektroterminė pvara EMO-T 230V NO (normaliai atidaryta)	IMI183700500	<b>38,58</b>
Elektroterminė pvara EMO-T 230V NC (normaliai uždaryta)	IMI183300500	<b>38,58</b>
Elektroterminė pvara EMO-T 24V NO (normaliai atidaryta)	IMI184700500	<b>38,58</b>
Elektroterminė pvara EMO-T 24V NC (normaliai uždaryta)	IMI184300500	<b>38,58</b>

**Elektroterminės pavaros EMOTec (su 0,6 m kabeliu)**

Elektroterminė pvara EMOTec 230V NO (normaliai atidaryta)	IMI180900500	<b>37,10</b>
Elektroterminė pvara EMOTec 230V NC (normaliai uždaryta)	IMI180700500	<b>35,34</b>
Elektroterminė pvara EMOTec 24V NO (normaliai atidaryta)	IMI182900500	<b>35,80</b>
Elektroterminė pvara EMOTec 24V NC (normaliai uždaryta)	IMI182700500	<b>34,08</b>

**Grįžtamo srauto vožtuvai Regutec F**

Grįžtamo srauto vožtuvas Regutec F DN15 kampinis	IMI033102000	<b>8,24</b>
Grįžtamo srauto vožtuvas Regutec F DN20 kampinis	IMI033103000	<b>12,36</b>
Grįžtamo srauto vožtuvas Regutec F DN15 tiesus	IMI033202000	<b>8,24</b>
Grįžtamo srauto vožtuvas Regutec F DN20 tiesus	IMI033203000	<b>12,36</b>

**Grįžtamo srauto vožtuvai Raditec**

Grįžtamo srauto vožtuvas Raditec DN15 kampinis	IMI038102000	<b>7,81</b>
Grįžtamo srauto vožtuvas Raditec DN15 tiesus	IMI038202000	<b>8,92</b>

**Grįžtamos temperatūros ribotuvai RTL**

Grįžtamos temperatūros ribotuvai RTL (10-50) DN15 kampinis	IMI917302800	<b>50,15</b>
Grįžtamos temperatūros ribotuvai RTL (10-50) DN20 kampinis	IMI915302800	<b>46,00</b>
Grįžtamos temperatūros ribotuvai RTL (10-50) DN15 tiesus	IMI917402800	<b>51,31</b>
Grįžtamos temperatūros ribotuvai RTL (10-50) DN20 tiesus	IMI915402800	<b>47,96</b>